

# Effektförklaring LE006C


enligt förordning (EU) nr. 305/2011

Allmän information					
Unik identifikation av produkttypen	Washer, Unterlegscheibe, Angle-Washer, Winkelscheibe				
Användningsändamål	I kombination med skruvar som fästdon för lastbärande träkonstruktioner				
Tillverkare	Schmid Schrauben Hainfeld GmbH, A-3170 Hainfeld, Landstal 10, www.schrauben.at				
AVCP - System	3				
Europeiskt utvärderingsdokument	EAD 130118-01-0603 från februari 2019				
Europeisk teknisk utvärdering	ETA-12/0373 30.03.2022				
Teknisk utvärderingsplats	Österreichiska Institutet för Byggt teknik (Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB))				
Anmält organ	NB 1379				
förklarade effekter					
viktiga karakteristik kännetecken	Enhet	Effekt (p <sub>k</sub> = 350 kg/m <sup>3</sup> , z.B. C24)			
Dimension d	mm	Ø 6,0	Ø 8,0	Ø 10,0	Ø 12,0
Reaktion vid brandpåverkan	-	A1			
Korrosionsskydd Nyttjandeklass	Klass	II	II	II	II
Bricka Huvuddiameter d <sub>k</sub>	mm	Ø 22,0	Ø 28,0	Ø 35,0	Ø 42,0
Huvudgenomdragningsparameter f <sub>head, k</sub>	N/mm <sup>2</sup>	20.4	13.7	9.2	6.5
Lutande bricka Huvuddiameter d <sub>k</sub>	mm	Ø 20   Ø 30	Ø 25   Ø 39	Ø 25   Ø 32   Ø 52	Ø 36   Ø 59
Huvudgenomdragningsparameter f <sub>head, k</sub>	N/mm <sup>2</sup>	-	-	-	-

Belastningsförmågan för ovanstående produkter överensstämmer med den deklarerade belastningsförmågan.

Ovanstående tillverkare ansvarar helt och hållet för sammanställandet av deklarationen gällande belastningsförmåga i enlighet med regelverk (EU) nr 305/2011.

Undertecknat för tillverkaren å tillverkarens vägnar:

  
Dr. Johann Scheibenreiter

Hainfeld, 2022-03-30

SV

